

OD ROKU 2004 NAVRHUJEME A REALIZUJEME HLINÍKOVÉ PROSKLENÉ PLÁŠTĚ BUDOV, VČETNĚ OTVÍRAVÝCH A VSTUPNÍCH PRVKŮ - DVEŘÍ A OKEN. TENTO SORTIMENT NABÍZÍME VE SPOLUPRÁCI S RENOMOVANÝMI EVROPSKÝMI DODAVATELI HLINÍKOVÝCH SYSTÉMŮ, SPOLEČNOSTMI WICONA A ALUPROF.



Projekty s požadavky na dokonalý design, funkčnost a vysoce odbornou způsobilost dodavatele jsou pro nás výzvou. Uplatňujeme v nich zkušenosti nabyté z dřívějších realizací.

Náš komplexní přístup zahrnuje kooperaci již ve fázi projektu, pokračuje hledáním optimálních nákladových řešení a přesouvá se do fáze realizace. Naši klienti mohou kontinuálně dotvářet konečnou podobu projektu v průběhu realizace novými myšlenkami.



Dle požadavků projektů nabízíme i alternativní volbu materiálů a konstrukčních řešení. Našimi partnery jsou renomovaní výrobci stavebních skel a izolačních skel v evropském měřítku - společnosti AGC a Saint Gobain.





HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE

Nabízejí komfort bezúdržbového provozu s možností výběru ze široké škály barev a technických řešení. Vedle standardních oken dodáváme také posuvné, otevíravě-posuvné a skládací okenní sestavy včetně bezrámových frameless řešení, s možností velkoformátových křídel o rozměru až 3.300 x 3.200 mm.

Vynikající tepelně-izolační a zvukově-izolační vlastnosti hliníkových oken a dveří jsou díky konstrukci profilů s vloženými polyamidovými mřížkami a systému dvojitého těsnění samozřejmostí. Vše v kombinaci s vhodně navrženým zasklením.

V protipožárních konstrukcích z hliníku a skla jsou k dispozici systémy s třídou požární odolnosti EI 15 až EI 120.



Systémy WICONA pro dveře a okna z hliníku

- > okna WICONA WICLINE 65 / WICLINE 75 / WICLINE 125
- > dveře WICSTYLE evo
- > protipožární dveře WICSTYLE

Systémy ALUPROF pro dveře a okna z hliníku

- > ALUPROF MB-104 Passive - okna a dveře pro pasivní domy
- > ALUPROF MB-86 - okna a dveře se špičkovými izolačními vlastnostmi
- > ALUPROF MB-86US - okna a dveře se špičkovými izolačními vlastnostmi a skrytým křídlem
- > ALUPROF MB-70 - okna a dveře se zvýšenými izolačními vlastnostmi
- > ALUPROF MB-70HI - okna a dveře s dodatečnými opatřeními pro zvýšení tepelné izolace
- > ALUPROF MB-70US - okna a dveře se zvýšenými izolačními vlastnostmi a skrytým křídlem
- > ALUPROF MB-60 - ekonomické řešení oken a dveří s tepelně-izolačními vlastnostmi
- > ALUPROF MB-60HI - okna a dveře s dodatečnými opatřeními pro zvýšení tepelné izolace
- > ALUPROF MB-60US - ekonomické řešení oken a dveří s tepelně-izolačními vlastnostmi a skrytým křídlem

Systémy ALUPROF pro posuvná a skládací okna z hliníku

- › ALUPROF MB-77 HS - posuvná okna se špičkovými izolačními vlastnostmi
- › ALUPROF MB-59 HS - posuvná okna se subtilní konstrukcí a izolačními vlastnostmi
- › ALUPROF MB-59 SLIDE - posuvná okna vhodná pro použití jako balkonové dveře
- › ALUPROF MB-86 FOLD LINE - skládací okna
- › ALUPROF MB SLIDE - posuvná okna vhodná pro použití tam, kde nejsou kladeny vysoké požadavky na tepelnou izolaci

HLINÍKOVÉ PROSKLENÉ FASÁDNÍ PLÁŠTĚ

Klasické sloupko-příčkové fasádní systémy, blokové fasády nebo strukturální fasádní systémy představují řešení pro lehké a transparentní opláštění budov, prosklené zastřešení nebo zimní zahrady.



Moderní hliníkové fasádní systémy nabízejí volnost při navrhování prosklených plášťů a celou řadu funkčních a estetických řešení pro moderní architekturu (protipožární fasády, fasády s vyšší odolností proti vloupání, konstrukce s průmyslovým designem atd.).



Blokové fasády najdou uplatnění při realizaci objemově rozsáhlých plášťů budov s požadavkem na rychlou montáž a racionální řešení od projektu po realizaci.

Strukturální fasády umožní dosažení tenkého rastrování pláště a jeho pohledovou integraci do jednoho celku včetně otvíracích výplní.



Tepelně a zvukově-izolační vlastnosti prosklených fasád-ních pláštů budov jsou i díky moderním technologiím výroby izolačních skel schopny plnit náročné požadavky současných norem a předpisů pro pláště budov. Dlouhá životnost a bezúdržbový provoz patří k dalším výhodám prosklených hliníkových fasád-ních pláštů.



Systémy WICONA pro hliníkové fasádní pláště

- > fasádní systém s pohledovou šířkou 50 mm WICONA WICTEC 50
- > fasádní systém s pohledovou šířkou 60 mm WICONA WICTEC 60
- > blokové fasády WICONA WICTEC EL 60 / WICONA WICTEC 50EL
- > fasádní systém se SLIM lištou WICONA WICTEC 50 SLIM
- > strukturální fasády WICONA 50SG

Systémy ALUPROF pro hliníkové fasádní pláště

- > ALUPROF MB-SR50N - sloupko-příčková fasáda s pohledovou šířkou profilů 52 mm
- > ALUPROF MB-SR50N HI+ - sloupko-příčková fasáda se špičkovými izolačními vlastnostmi
- > ALUPROF MB-SR50N EFEKT - strukturální sloupko-příčková fasáda se zlepšenými izolačními vlastnostmi
- > ALUPROF MB-SR50N EI - požárně odolná strukturální sloupko-příčková fasáda EI15/EI30/EI45/EI60
- > ALUPROF MB-SR50N EI EFEKT - strukturální požárně odolná sloupko-příčková fasáda EI15/EI30/EI45/EI60
- > ALUPROF MB-SR50A - sloupko-příčková fasáda určená pro montáž na nosné konstrukce z oceli nebo dřeva
- > ALUPROF MB-SE75 - bloková fasáda
- > ALUPROF MB-SR80 / MS-SR100 - objektové řešení fasád
- > ALUPROF MB-SG50 - strukturální fasáda

CLEARMONT
SKLO A TECHNIKA

KONTAKTY

telefon: +420 596 621 745
mobil: +420 602 745 405
e-mail: info@clearmont.cz